


Sirocco

Rotačná (karuselová) pec / Rack rotating oven



Už je to 20 rokov odkedy spoločnosť Salva uviedla na trh svoj rad produktov Sirocco. Počas tejto doby boli pridané modely, aby sa prispôsobili meniacemu sa trhu.

Predstavujeme druhú generáciu tohto radu pre nové tisícročie - SIROCCO EVOLUTION.

Tento nový produktový rad bol vyvinutý vďaka skúsenostiam z pozorovania používania tohto produktu u pekárov a cukrárov, z aplikovania všetkých vylepšení, ktoré nám navrhli, z využitia technológií na dizajn produktov a znamená pokročilejšiu výrobu.

To všetko viedlo k robustnej a spoľahlivej rúre, ktorá je schopná zabezpečiť pravidelné a homogénne pečenie, pri ktorom sa získajú lesklé, dobre vyvinuté bochníky s textúrou a chuťou, ktorú vyžaduje aj ten najnáročnejší pekáč.

Rad SIROCCO EVOLUTION je koncipovaný podľa 5 princípov:

- Kvalita pečenia
- Robustnosť a spoľahlivosť
- Všestrannosť
- Jednoduchosť
- Ekonomika

Modely:

SK: Pre plechy 60x40, 66x46, 75x45, 80x40, 80x46

SR: Pre plechy 80x60

SP: Pre plechy 90x65, 92x66, 100x80, 110x65

Its 20 years now since Salva launched their range of Sirocco Rack Rotating Ovens. The market has changed during these years, and different models have been added and marked improvements made to the range.

We are now about to launch the second generation of Sirocco ovens for the new millennium, and this range we have called SIROCCO EVOLUTION.

This new Sirocco is the result of experience gained by first seeing how bakers have used this product in the past, secondly of having applied all the improvement suggested, and finally of having tested new product design technologies and employed the most advanced production means. Thanks to all this, we have got a strong and extremely reliable oven, that is capable of providing regular and uniform bake with well developed and shiny loaves, that have the texture and flavour that the most demanding baker requires. This is the SIROCCO EVOLUTION.

The SIROCCO EVOLUTION range is conceived under 5 principals:

- Quality of Baking
- Strength and Reliability
- Versatility
- Easiness of use
- Economy

Models:

SK: for trays 60x40, 66x46, 75x45, 80x40, 80x46

SR: for trays 80x60

SP: for trays 90x65, 92x66, 100x80, 110x65

Sirocco

Rotačná (karuselová) pec / *Rack rotating oven*

Technická charakteristika / *Technical characteristics*




PEC OVEN	Elect. Kw	Elect. kcal/h	Max. výkon Max. Power kw-kcal/h	Počet fáz Phases	V	A	HZ	Objem Volume dm ³	Max. počet plechov N° Trays Max.	
SK-21-E SK-22-E SK-23-E	42,5	36.700	49-42.336	3N~	230	107	50	589	14-16-18-20	
400					62	608		80X40 / 80X46 / 75X45 70X50 / 60X40 / 66X46		
SK-21-C SK-22-C SK-23-C	0,5	-		3N~	230/400	2,5/1,5	50	589	14-16-18-20	
608					70X50 / 60X40 / 66X46					
SR-21-E SR-22-E SR-23-E	57	49.250		67-57888	3N~	230	144	50	768	14-16-18-20
400						83	(80 X 60)			
SR-21-C SR-22-C SR-23-C	1	-	3N~		230/400	3,5/2	50	768	14-16-18-20	
(80 X 60)										
SP-21-E SP-22-E SP-23-E	78	67.400	96-82947	3N~	230	197	50	1280	14-16-18-20	
400					113	(100 X 80)				
SP-21-C SP-22-C SP-23-C	1	-		3N~	230/400	3,5/2	50	1280	14-16-18-20	
(100 X 80)										

Sirocco

Rotačná (karuselová) pec / Rack rotating oven

Rozmery / Dimensions




PEC OVEN	A mm	B mm	C mm	Hmotnosť / Weig kg
SK-21-E	1.665	2.197	1.557	1.100
SK-22-E	1.275	2.197	1.957	
SK-23-E	1.275	2.197	1.957	
SK-21-C	1.665	2.197	1.557	
SK-22-C	1.275	2.197	1.957	
SK-23-C	1.275	2.197	1.957	
SR-21-E	2.022	2.197	1.791	1.370
SR-22-E	1.581	2.197	2.281	
SR-23-E	1.581	2.197	2.281	
SR-21-C	2.022	2.197	1.791	
SR-22-C	1.581	2.197	2.281	
SR-23-C	1.581	2.197	2.281	
SP-21-E	2.258	2.197	2.079	1.480
SP-22-E	1.758	2.197	2.502	
SP-23-E	1.758	2.197	2.502	
SP-21-C	2.258	2.197	2.079	
SP-22-C	1.758	2.197	2.502	
SP-23-C	1.758	2.197	2.502	

Sirocco

Rotačná (karuselová) pec / Rack rotating oven

Rozmery / Dimensions



REGÁLOVÝ VOZÍK RACK	A mm	B mm	C mm
BSK/02 60 X 40	614	1.792	456
BSK/02 66 X 46	674	1.792	516
BSK/02 70 X 50	714	1.792	556
BSK/02 75 X 45	764	1.792	506
BSK/02 76 X 50	774	1.792	556
BSK/02 80 X 40	814	1.792	456
BSK/02 80 X 46	814	1.792	516
BSR/03 80 X 60	814	1.792	660
BSR/03 78 X 58	714	1.792	640
BSR/03 80 X 50	814	1.792	560
BSP/03 100 X 80	1.014	1.792	860
BSP/03 66 X 46	880	1.792	717

E mm ZÁSUVY / LEVELS	
14	114,5
16	100,2
18	89
20	80

Sirocco

Rotačná (karuselová) pec / *Rack rotating oven*

Ovládacie panely / *Control panel*



STANDARD

- Jednoduché programovanie a obsluha / *Easy to program and use.*
- TOUCH CONTROL.
- Veľké znaky / *Large digits.*
- Automatické riadenie nástreľu / *Automatic shot control.*
- Parametre energetickej účinnosti: / *Energy Efficiency Parameters:*
 - ECO (Auto Off) / *ECO-Parameter (Auto Off).*
 - ECU (Efektívne udržiavanie teploty). / *Parameter ECU (Efficient temperature maintenance).*
- Načítanie programu a verzií pomocou firmvéru / *Loading programs and versions through FIRMWARE.*




SMART TOUCH CONTROL STC


- Grafický displej 7" / *Graphic display of 7"*
- Možnosť editovať programy cez fotografie / *Possibility of editing recipes with photographs*
- Knižnica piktogramov / *Built-in pictogram library.*
- 150 programov, každý s 10 fázami / *150 programs 10 phases in each.*
- Riadenie energetickej účinnosti. / *Energy efficiency management.*
- Kalendár - časovač / *Timed Start Calendar.*
- Automatické riadenie nástreľu / *Automatic shot control.*
- Parametre energetickej účinnosti: / *Energy Efficiency Parameters.*
 - ECO (Auto Off). / *ECO parameter (Auto Off).*
 - ECU (Efektívne udržiavanie teploty). / *Parameter ECU (Efficient temperature maintenance).*
- Funkcia čiastočné naloženie - Flex Baking. / *Partial load function Flex Baking.*
- Načítanie programu a nových verzií pomocou firmvéru. / *Loading programs and versions through Firmware.*
- Možnosť pripojenia k webu: Salvalink 2.0. / *Possibility of web connection: Salvalink 2.0.*

Technický prístup k horákovi alebo elektrickým odporom
Technical Access To Burner Or Electrical Resistances


Model 21 / Deck 21



Model 22 / Deck 22




Model 23 / Deck 23




Sirocco SK

Rotačná (karuselová) pec / Rack rotating oven



UMIESTNENIE VÝMENNÍKA TEPLA: VĽAVO / SITUATION OF HEAT EXCHANGER: LEFT			
PRÍSTUP K HORÁKU: PREDNÝ / ACCES TO BURNER: FRONT			
KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €	
		Standard	STC
1330030001	SK-21-C+V/14 400V Bez horáka SK-21-C+V/14 400V Without burner		
1330030000	SK-21-C+V/03 230V Bez horáka SK-21-C+V/14 230V Without burner		
1330040001	SK-21-E+V/14 400V EL SK-21-E+V/14 400V Electric		
1330040000	SK-21-E+V/14 230V EL SK-21-E+V/14 230V Electric		
1330020001	SK-21-G+V/14 400V S plynovým horákom SK-21-G+V/14 400V Includes gas burner		
1330020000	SK-21-G+V/14 230V S plynovým horákom SK-21-G+V/14 230V Includes gas burner		
1330010001	SK-21-O+V/14 400V S plynovým horákom SK-21-O+V/14 400V Includes diesel burner		
1330010000	SK-21-O+V/14 230V S plynovým horákom SK-21-O+V/14 230V Includes diesel burner		




UMIESTNENIE VÝMENNÍKA TEPLA: VZADU / SITUATION OF HEAT EXCHANGER: BACK			
PRÍSTUP K HORÁKU: VPRAVO / ACCES TO BURNER: RIGHT			
KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €	
		Standard	STC
1330430001	SK-22-C+V/14 400V Bez horáka SK-22-C+V/14 400V Without burner		
1330430000	SK-22-C+V/14 230V Bez horáka SK-22-C+V/14 230V Without burner		
1330440001	SK-22-E+V/14 400V EL SK-22-E+V/14 400V Electric		
1330440000	SK-22-E+V/14 230V EL SK-22-E+V/14 230V Electric		
1330420001	SK-22-G+V/14 400V S plynovým horákom SK-22-G+V/14 400V Includes gas burner		
1330420000	SK-22-G+V/14 230V S plynovým horákom SK-22-G+V/14 230V Includes gas burner		
1330410001	SK-22-O+V/14 400V S olejovým horákom SK-22-O+V/14 400V Includes diesel burner		
1330410000	SK-22-O+V/14 230V S olejovým horákom SK-22-O+V/14 230V Includes diesel burner		

Pec Sirocco 60hz + 3%.
Sirocco oven at 60hz + 3%.

Sirocco SK

Rotačná (karuselová) pec / Rack rotating oven




UMIESTNENIE VÝMENNÍKA TEPLA: VZADU / SITUATION OF HEAT EXCHANGER: BACK			
PRÍSTUP K HORÁKU: VĽAVO / ACCES TO BURNER: LEFT			
KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €	
		Standard	STC
1330730001	SK-23-C+V/14 400V Bez horáku SK-23-C+V/14 400V Without burner		
1330730000	SK-23-C+V/14 230V Bez horáku SK-23-C+V/14 230V Without burner		
1330740001	SK-23-E+V/14 400V EL SK-23-E+V/14 400V Electric		
1330740000	SK-23-E+V/14 230V EL SK-23-E+V/14 230V Electric		
1330720001	SK-23-G+V/14 400V S plynovým horákom SK-23-G+V/14 400V Includes gas burner		
1330720000	SK-23-G+V/14 230V S plynovým horákom SK-23-G+V/14 230V Includes gas burner		
1330710001	SK-23-O+V/14 400V S olejovým horákom SK-23-O+V/14 400V Includes diesel burner		
1330710000	SK-23-O+V/14 230V S olejovým horákom SK-23-O+V/14 230V Includes diesel burner		

pec Sirocco 60hz + 3%.
Sirocco oven at 60hz + 3%.

Sirocco SK


Rotačná (karuselová) pec / Rack rotating oven




ZAVÁŽACÍ VOZÍK / RACK		
KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €
2039220000	BSK-16/02 60X40 (16 zásuvov 60x40) BSK-16/02 60X40 (16 levels 60x40)	
2039230000	BSK-18/02 60X40 (18 zásuvov 60x40) BSK-18/02 60X40 (18 levels 60x40)	
2039240000	BSK-20/02 60X40 (20 zásuvov 60x40) BSK-20/02 60X40 (20 levels 60x40)	
2039226646	BSK-16/02 66X46 USA (16 zásuvov 66x46) BSK-16/02 66X46 USA (16 levels 66x46)	
2039236646	BSK-18/02 66X46 USA (18 zásuvov 66x46) BSK-18/02 66X46 USA (18 levels 66x46)	
2039217050	BSK-14/02 70X50 (14 zásuvov 70x50) BSK-14/02 70X50 (14 levels 70x50)	
2039227050	BSK-16/02 70X50 (16 zásuvov 70x50) BSK-16/02 70X50 (16 levels 70x50)	
2039227545	BSK-16/02 75X45 (16 zásuvov 75x45) BSK-16/02 75X45 (16 levels 75x45)	
2039237545	BSK-18/02 75X45 (18 zásuvov 75x45) BSK-18/02 75X45 (18 levels 75x45)	
2039228040	BSK-16/02 80X40 (16 zásuvov 80x40) BSK-16/02 80X40 (16 levels 80x40)	
2039238040	BSK-18/02 80X40 (18 zásuvov 80x40) BSK-18/02 80X40 (18 levels 80x40)	
2039228046	BSK-16/02 80X46 (16 zásuvov 80x46) BSK-16/02 80X46 (16 levels 80x46)	
2039238046	BSK-18/02 80X46 (18 zásuvov 80x46) BSK-18/02 80X46 (18 levels 80x46)	
2039229020	BSK-16/19 80X40 (16 zásuvov 80x40) VYSTRUŽENÉ - VYŠŠIA ZÁŤAŽ BSK-16/19 80X40 (16 levels 80x40) REINFORCED HIGH LOAD	
2039229000	BSK-16/19 80X46 (16 zásuvov 80x46) VYSTRUŽENÉ - VYŠŠIA ZÁŤAŽ BSK-16/19 80X46 (16 levels 80x46) REINFORCED HIGH LOAD	

Sirocco SK

Rotačná (karuselová) pec / Rack rotating oven




KIT / KIT		
KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €
1330013013	MOTORIZOVANÝ KOMÍN SIR/14 MOTORIZED FLUE SIR/14	
1330016100	INTEGROVANÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN SK-21 IES (INTEGRATED EXHAUST SYSTEM) SK-21	
1330416100	INTEGROVANÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN SK-22-23 IES (INTEGRATED EXHAUST SYSTEM) SK-22-23	
1330413008	KIT SK-G,O/14 SPOJENIE SÚSTAVY PECÍ KIT SK-G,O/14 OF ALINED OVENS	
1330443001	KIT SK-E/14 SPOJENIE SÚSTAVY PECÍ KIT SK-E/14 OF ALINED OVENS	
1351150900	SÚPRAVA NA VÝSTUHU PLATFORMY PECE až do 200 kgs REINFORCED PLATFORM KIT up to 200 kgs	




AUTOMATICKÝ KONDENZÁTOR / AUTOMATIC CONDENSER		
KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €
1355010000	AUTOMATICKÝ KONDENZÁTOR CV SK/14 * AUTOMATIC CONDENSER CV-SK/14 *	

* len pre elektrické pece
* For electric ovens only



UNIVERZÁLNA PLATFORMA - KARUSEL Pre vozíky od iných výrobcov ako SALVA UNIVERSAL PLATFORM For racks not made by Salva		
KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €
1351920000	UNIVERZÁLNA PLATFORMA - KARUSEL SK 20/02 UNIVERSAL PLATFORM SK 20/02	




HORÁK / BURNER		
KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €
4070500103	HORÁK CUENOD FC6 GX 107/8 (SK-G) BURNER CUENOD FC6 GX 107/8 (SK-G)	
4070500108	HORÁK CUENOD FC6 H 101 OLEJ (SK-O) BURNER CUENOD FC6 H 101 GASOIL (SK-O)	


INÉ / OTHERS		
KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €
0072900001	EXTRA BZUČIAK EXTRA BUZZER	

Sirocco SR

Rotačná (karuselová) pec / Rack rotating oven



UMIESTNENIE VÝMENNÍKA TEPLA: VĽAVO / SITUATION OF HEAT EXCHANGER: LEFT PRÍSTUP K HORÁKU: VPREDU / ACCES TO BURNER: FRONT			
KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €	
		Standard	STC
1331030001	SR-21-C+V/14 400V Bez horáku SR-21-C+V/14 400V Without burner		
1331030000	SR-21-C+V/14 230V Bez horáku SR-21-C+V/14 230V Without burner		
1331040001	SR-21-E+V/14 400V EL SR-21-E+V/14 400V Electric		
1331040000	SR-21-E+V/14 230V EL SR-21-E+V/14 230V Electric		
1331020001	SR-21-G+V/14 400V S plynovým horákom SR-21-G+V/14 400V Includes gas burner		
1331020000	SR-21-G+V/14 230V S plynovým horákom SR-21-G+V/14 230V Includes gas burner		
1331026000	SR-21-G+V/14 230V 60HZ S plynovým horákom SR-21-G+V/14 230V 60HZ Includes gas burner		
1331010001	SR-21-O+V/14 400V S olejovým horákom SR-21-O+V/14 400V Includes diesel burner		
1331010000	SR-21-O+V/14 230V S olejovým horákom SR-21-O+V/14 230V Includes diesel burner		




UMIESTNENIE VÝMENNÍKA TEPLA: VZADU / SITUATION OF HEAT EXCHANGER: PRÍSTUP K HORÁKU: VPRAVO / ACCES TO BURNER: RIGHT			
KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €	
		Standard	STC
1331430001	SR-22-C+V/14 400V Bez horáku SR-22-C+V/14 400V Without burner		
1331430000	SR-22-C+V/14 230V Bez horáku SR-22-C+V/14 230V Without burner		
1331440001	SR-22-E+V/14 400V EL SR-22-E+V/14 400V Electric		
1331440000	SR-22-E+V/14 230V EL SR-22-E+V/14 230V Electric		
1331420001	SR-22-G+V/14 400V S plynovým horákom SR-22-G+V/14 400V Includes gas burner		
1331420000	SR-22-G+V/14 230V S plynovým horákom SR-22-G+V/14 230V Includes gas burner		
1331426000	SR-22-G+V/14 230V 60HZ S plynovým horákom SR-22-G+V/14 230V 60HZ Includes gas burner		
1331410001	SR-22-O+V/14 400V S olejovým horákom SR-22-O+V/14 400V Includes diesel burner		
1331410000	SR-22-O+V/14 230V S olejovým horákom SR-22-O+V/14 230V Includes diesel burner		

Horno Sirocco a 60hz + 3%.
Sirocco oven at 60hz + 3%.

Sirocco SR


Rotačná (karuselová) pec / Rack rotating oven



UMIESTNENIE VÝMENNÍKA TEPLA: VZADU / SITUATION OF HEAT EXCHANGER: BACK			
PRÍSTUP K HORÁKU: VĽAVO / ACCES TO BURNER: LEFT			
KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €	
		Standard	STC
1331730001	SR-23-C+V/14 400V Bez horáku SR-23-C+V/14 400V Without burner		
1331730000	SR-23-C+V/14 230V Bez horáku SR-23-C+V/14 230V Without burner		
1331740001	SR-23-E+V/14 400V EL SR-23-E+V/14 400V Electric		
1331740000	SR-23-E+V/14 230V EL SR-23-E+V/14 230V Electric		
1331720001	SR-23+G+V/14 400V S plynovým horákom SR-23+G+V/14 400V Includes gas burner		
1331720000	SR-23+G+V/14 230V S plynovým horákom SR-23+G+V/14 230V Includes gas burner		
1331710001	SR-23-O+V/14 400V S olejovým horákom SR-23-O+V/14 400V Includes diesel burner		
1331710000	SR-23-O+V/14 230V S olejovým horákom SR-23-O+V/14 230V Includes diesel burner		

Horno Sirocco a 60hz + 3%.


Horno Sirocco a 60hz + 3%




ZAVÁŽACÍ VOZÍK / RACK		
KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €
2040210000	BSR-14/03 80X60 (14 zásuvov 80x60) BSR-14/03 80X60 (14 levels 80x60)	
2040220000	BSR-16/03 80X60 (16 zásuvov 80x60) BSR-16/03 80X60 (16 levels 80x60)	
2040230000	BSR-18/03 80X60 (18 zásuvov 80x60) BSR-18/03 80X60 (18 levels 80x60)	
2040240000	BSR-20/03 80X60 (20 zásuvov 80x60) BSR-20/03 80X60(20 levels 80x60)	
2040224000	BSR-16/19 80X60 (16 zásuvov 80x60) VYSTUŽENÉ - VYŠŠIA ZÁŤAŽ BSR-16/19 80X60 (16 levels 80x60) REINFORCED HIGH LOAD	

Sirocco SR

Rotačná (karuselová) pec / Rack rotating oven




KIT / KIT		
KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €
1330013013	MOTORIZOVANÝ DYMOVOD SIR/14 MOTORIZED FLUE SIR/14	
1331016100	INTEGROVANÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN SR-21 IES (INTEGRATED EXHAUST SYSTEM) SR-21	
1331416100	INTEGROVANÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN SR-22-23 IES (INTEGRATED EXHAUST SYSTEM) SR-22-23	
1331413008	KIT SR-G,O/14 SPOJENIE SÚSTAVY PECÍ KIT SR-G,O/14 OF ALINED OVENS	
1331443001	KIT SR-E/14 SPOJENIE SÚSTAVY PECÍ KIT SR-E/14 OF ALINED OVENS	
1371150900	SÚPRAVA NA VÝSTUHU PLATFORMY PECE až do 300 kg REINFORCED PLATFORM KIT up to 300 kgs	




AUTOMATICKÝ KONDENZÁTOR / AUTOMATIC CONDENSER		
KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €
1331016001	AUTOMATICKÝ KONDENZÁTOR CV SR/14 * AUTOMATIC CONDENSER CV-SR/14 *	

* Len pre EL pece
* For electric ovens only



UNIVERZÁLNA PLATFORMA - KARUSEL Pre vozíky od iných výrobcov ako SALVA UNIVERSAL PLATFORM For racks not made by Salva		
KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €
1371920000	UNIVERZÁLNA PLATFORMA SR 20/03 UNIVERSAL PLATFORM SR 20/03	




HORÁK / BURNER		
KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €
4070500101	HORÁK CUENOD FC9 GX 107/8 (SR-G) BURNER CUENOD FC9 GX 107/8 (SR-G)	
4070500104	HORÁK CUENOD FC9 H 101 (SR-O) BURNER CUENOD FC9 H 101 (SR-O)	

INÉ / OTHERS		
KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €
0072900001	EXTRA BZUČIAK EXTRA BUZZER	


Sirocco SP

Rotačná (karuselová) pec / Rack rotating oven



UMIESTNENIE VÝMENNÍKA TEPLA: VĽAVO / SITUATION OF HEAT EXCHANGER: LEFT
PRÍSTUP K HORÁKU: Z PREDNEJ STRANY / ACCES TO BURNER: FRONT

KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €	
		Standard	STC
1332030001	SP-21-C+V/14 400V Bez horáku SP-21-C+V/14 400V Without burner		
1332030000	SP-21-C+V/14 230V Bez horáku SP-21-C+V/14 230V Without burner		
1332040001	SP-21-E+V/14 400V EL SP-21-E+V/14 400V Electric		
1332040000	SP-21-E+V/14 230V EL SP-21-E+V/14 230V Electric		
1332020001	SP-21-G+V/14 400V S plynovým horákom SP-21-G+V/14 400V Includes gas burner		
1332020000	SP-21-G+V/14 230V S plynovým horákom SP-21-G+V/14 230V Includes gas burner		
1332010001	SP-21-O+V/14 400V S olejovým horákom SP-21-O+V/14 400V Includes diesel burner		
1332010000	SP-21-O+V/14 230V S olejovým horákom SP-21-O+V/14 230V Includes diesel burner		




UMIESTNENIE VÝMENNÍKA TEPLA: VZADU / SITUATION OF HEAT EXCHANGER: BACK
PRÍSTUP K HORÁKU: VPRAVO / ACCES TO BURNER: RIGHT

KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €	
		Standard	STC
1332430001	SP-22-C+V/14 400V Bez horáku SP-22-C+V/14 400V Without burner		
1332430000	SP-22-C+V/14 230V Bez horáku SP-22-C+V/14 230V Without burner		
1332440001	SP-22-E+V/14 400V EL SP-22-E+V/14 400V Electric		
1332440000	SP-22-E+V/14 230V EL SP-22-E+V/14 400V Electric		
1332420001	SP-22-G+V/14 400V S plynovým horákom SP-22-G+V/14 400V Includes gas burner		
1332420000	SP-22-G+V/14 230V S plynovým horákom SP-22-G+V/14 230V Includes gas burner		
1332410001	SP-22-O+V/14 400V S olejovým horákom SP-22-O+V/14 400V Includes diesel burner		
1332410000	SP-22-O+V/14 230V S olejovým horákom SP-22-O+V/14 230V Includes diesel burner		

Horno Sirocco a 60hz + 3%.
Sirocco oven at 60hz + 3%.


Sirocco SP

Rotačná (karuselová) pec / Rack rotating oven



UMIESTNENIE VÝMENNÍKA TEPLA: VZADU / SITUATION OF HEAT EXCHANGER: PRÍSTUP K HORÁKU: VLEVO / ACCES TO BURNER: LEFT			
KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €	
		Standard	STC
1332730001	SP-23-C+V/14 400V Bez horáku SP-23-C+V/14 400V Without burner		
1332730000	SP-23-C+V/14 230V Bez horáku SP-23-C+V/14 230V Without burner		
1332740001	SP-23-E+V/14 400V EL SP-23-E+V/14 400V Electric		
1332740000	SP-23-E+V/14 230V EL SP-23-E+V/14 230V Electric		
1332720001	SP-23-G+V/14 400V S plynovým horákom SP-23-G+V/14 400V Includes gas burner		
1332720000	SP-23-G+V/14 230V S plynovým horákom SP-23-G+V/14 230V Includes gas burner		
1332710001	SP-23-O+V/14 400V S olejovým horákom SP-23-O+V/14 400V Includes diesel burner		
1332710000	SP-23-O+V/14 230V S olejovým horákom SP-23-O+V/14 230V Includes diesel burner		


Horno Sirocco a 60hz + 3%.
Sirocco oven at 60hz + 3%.




ZAVÁŽACÍ VOZÍK / RACK		
KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €
2041220000	BSP-16/03 100X80 (16 zásuvov 100x80) BSP-16/03 100X80 (16 levels 100x80)	
2041230000	BSP-18/03 100X80 (18 zásuvov 100x80) BSP-18/03 100X80 (18 levels 100x80)	
2041240000	BSP-20/03 100X80 (20 zásuvov 100X80) BSP-20/03 100X80 (20 levels 100X80)	
2041236646	BSP-18/03 2-66X46 (18 zásuvov 2-66x46) BSP-18/03 2-66X46 (18 levels 2-66x46)	
2041246646	BSP-20/03 2-66X46 (20 zásuvov 2-66x46) BSP-20/03 2-66X46 (20 levels 2-66x46)	
2041223000	BSP-16/19 100X80 (16 zásuvov 100x80) VYSTUŽENÉ - VYŠŠIA ZÁŤAŽ BSP-16/19 100X80 (16 levels 100x80) REINFORCED HIGH LOAD	

Sirocco SP

Rotačná (karuselová) pec / Rack rotating oven




KIT / KIT		
KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €
1330013013	MOTORIZOVANÝ DYMOVOD SIR/14 MOTORIZED FLUE SIR/14	
1332016100	INTEGROVANÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN SP-21 IES (INTEGRATED EXHAUST SYSTEM) SP-21	
1332416100	INTEGROVANÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN SP-22-23 IES (INTEGRATED EXHAUST SYSTEM) SP-22-23	
1332413008	KIT SP-G,O/14 SPOJENIE SÚSTAVY PECÍ KIT SP-G,O/14 OF ALINED OVENS	
1332443001	KIT SP-E/14 SPOJENIE SÚSTAVY PECÍ KIT SP-E/14 OF ALINED OVENS	
1381150900	SÚPRAVA NA VÝSTUHU PLATFORMY PECE až do 400 kg REINFORCED PLATFORM KIT up to 400 kgs	



UNIVERZÁLNA PLATFORMA - KARUSEL Pre vozíky od iných výrobcov ako SALVA UNIVERSAL PLATFORM For racks not made by Salva		
KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €
1381920000	UNIVERZÁLNA PLATFORMA SP 20/03 UNIVERSAL PLATFORM SP 20/03	

PLA TAFORMA - KARUSEL NA DVA VOZÍKY / PLATFORM 2 BALLS		
KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €
1381820000	PLATFORMA SP 20/14 PRE 2 VOZÍKY PLATFORM SP 20/14 2 BALLS	



HORÁK / BURNER		
KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €
4070500105	HORÁK CUENOD FC12 GX 107/8 (SP-G) BURNER CUENOD FC12 GX 107/8 (SP-G)	
4070500102	HORÁK CUENOD FC12 H 101 (SP-O) BURNER CUENOD FC12 H101 (SP-O)	

INÉ / OTHERS		
KÓD / Code	POPIS / Description	CENA / Price €
0072900001	EXTRA BZUČIAK EXTRA BUZZER	